

ПМ 53230041000107445684



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Новгородской области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: [info@53.rospotrebnadzor.ru](mailto:info@53.rospotrebnadzor.ru)

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«18» октября 2023 г., 17 час. 30 мин. г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14  
(дата и время составления акта) (место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 73 «Ладушки» ИНН 5321047521

ОГРН 1025300794023

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 24 к 2

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Белова, д. 9

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Локомотивная, д. 3а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или местонахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» сентября 2023 г.

по «18» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с  
необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

Уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от  
25.09.2023 № 53-00-01/11-4212-2023

с «26» сентября 2023 г.

по «16» октября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время  
окончания срока продления профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: \_\_\_\_\_

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Сосниной Полиной Михайловной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», 173002, Россия, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Германа, д. 14: аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.05.2015 года; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.09.2015 г.

(указываются фамилия имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Кориненко Ольга Борисовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проводится в рамках профилактического визита:

-Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

В следующие сроки:

с «25»            сентября 2023 г.

по «25»            сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Отбор проб (образцов)

В следующие сроки:

с «25»            сентября 2023 г.

по «25»            сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) Испытание

В следующие сроки:

с «26»            сентября 2023 г.

по «16»            октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) Экспертиза

В следующие сроки:

с «26»            сентября 2023 г.

по «16»            октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) Истребование документов

В следующие сроки:

с «25»            сентября 2023 г.

по «26»            сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб(образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
1. Документы, подтверждающие полномочия и ответственность должностных лиц (приказы), законного представителя;
  2. Количество детей по группам с указанием площадей, режим дня, расписание занятий основного и услуг дополнительного образования;
  3. Список работников и личные медицинские книжки персонала, заключительные акты медицинских осмотров и список работников с указанием вредных производственных факторов;
  4. Сведения о поставщиках пищевых продуктов и продовольственного сырья, подтвержденные документально;
  5. Товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственное сырьё, обеспечивающее прослеживаемость продукции; договор на поставку бутилированной питьевой воды (товарно-сопроводительные документы на бутилированную воду, дозирующие устройства);
  6. Сведения о наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки, халаты) и спецодежды, товарно-сопроводительные документы; об обеспеченности моющими и дезинфицирующими средствами для уборки помещений, обработки рук сотрудников;
  7. Информацию об используемых моющих и дезинфицирующих средствах, инструкции по их применению, товарно-сопроводительные документы;
  8. Журналы, графики генеральных уборок, дезинфекции помещений, оборудования, поверхностей; наличие инструкций, приказы о назначении ответственных за проведение профилактических мероприятий;
  9. Приказ о создании бракеражной комиссии, примерное меню, ассортимент блюд, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость контроля за рационом питания, журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
  10. Договор на проведение дератизационно-дезинсекционных работ и акты выполненных работ за 2022-2023 г., акарицидной обработке территории; договор на утилизацию твердых коммунальных отходов и акты выполненных работ за 2022-2023 г., договор на утилизацию пищевых отходов; договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих отходов; приказ по организации сбора, накопления, использования, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и акты выполненных работ; договор и акты проверки работы вентиляции с лабораторными исследованиями, оборудования.
  11. Программа производственного контроля (результаты лабораторных исследований, проведенные в рамках производственного контроля за 2022-2023 г.)

---

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По адресу ул. Псковская, д. 24 к.2:

- В туалете группы № 9 на потолке возле трубы следы протеканий, частично отслоилась краска на стене, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

- В буфете группы № 8 наличие тарелок со сколами, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

Псковская, д. 24 к2 по результатам проведенных испытаний «Вода питьевая централизованного водоснабжения» пищеблок, после фильтра не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «Общие (обобщенные) колиформные бактерии» (**фактически обнаружено 1 КОЕ/100 мл, при величине допустимого уровня – отсутствие КОЕ/100 см<sup>3</sup>**), что свидетельствует об ослабленном производственном контроле и является нарушением п. 1.8, 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Уведомление о проведении профилактического визита от 29.08.2023

2) Требование документов от 25.09.2023

3) Протокол осмотра и протокол отбора от 25.09.2023

4) Уведомление о приостановлении сроков профилактического визита от 25.09.2023

5) Протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения № 53-01/24351-23 от 09.10.2023, № 53-01/24936-01-23 от 09.10.2023, № 53-01/24333-23 от 09.10.2023, № 53-01/24325-23 от 12.10.2023, № 53-01/24361-23 от 09.10.2023, № 53-01/24370-23 от 09.10.2023, № 53-01/24345-23 от 09.10.2023, № 53-01/24341-23 от 09.10.2023, № 53-01/24337-23 от 09.10.2023, № 53-01/24370-23.В от 09.10.2023, № 53-01/24361-23.В от 09.10.2023, № 53-01/25093-01-23 от 09.10.2023, № 53-01/24677-23 от 09.10.2023, № 53-01/24713-23 от 09.10.2023, № 53-01/24709-23 от 09.10.2023, № 53-01/24705-23 от 09.10.2023, № 53-01/24698-23 от 09.10.2023, № 53-01/24694-23 от 09.10.2023, № 53-01/24613-23 от 09.10.2023, № 53-01/24640-23 от 09.10.2023, № 53-01/24922-01-23 от 09.10.2023, № 53-01/24892-23 от 09.10.2023, № 53-01/24907-23 от 09.10.2023, № 53-01/24917-23 от 09.10.2023, № 53-01/24773-23 от 09.10.2023, № 53-01/24417-23 от 09.10.2023, № 53-01/24445-23 от 09.10.2023, № 53-01/24806-23 от 09.10.2023,

6) Предписания об устранении выявленных нарушений №1, 1/1 от 18.10.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора,

регистрации и лицензирования

Соснина Полина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность, ФИО)

E.coli», а именно при величине допустимого уровня «не более 9 кл/г», фактически установлено «100 кл/г».

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением №53-01/24333-23 от 09.10.2023г.** в результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» по адресу г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 24 к2 в пробе почвы из песочницы группа № 1 установлено следующее: по результатам проведенных испытаний «Почва» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «Индекс ОКБ, в т.ч. E.coli», а именно при величине допустимого уровня «не более 9 кл/г», фактически установлено «10 кл/г».

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением №53-01/24325-23 от 12.10.2023г.** в результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» по адресу г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 24 к2 в пробе почвы из песочницы группа № 6 установлено следующее: оценка соответствия не способна продемонстрировать соответствует или не соответствует проба почвы требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «Марганец/массовая доля подвижных форм марганца», а именно при величине допустимого уровня по показателю «не более 100 мг/кг», фактически установлено «130±50 мг/кг».

Установленные факты свидетельствуют об отсутствии производственного контроля за качеством почвы, не выполнении противозидемических мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций и являются нарушением ст.2, 11, 21, 28, 29, 32 Федерального Закона №52 - ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.8, 1.12, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.5, 11, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», таблица 4.6 раздела IV «Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением №53-01/24361-23 от 09.10.2023г.** в результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» по адресу г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 24 к2 по результатам проведенных испытаний «Вода питьевая централизованного водоснабжения» пищеблок, до фильтра не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «Общие (обобщенные) колиформные бактерии» (фактически обнаружено 1 КОЕ/100 мл, при величине допустимого уровня – отсутствие КОЕ/100 см<sup>3</sup>), что свидетельствует об ослабленном производственном контроле и является нарушением п. 1.8, 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением №53-01/24370-23 от 09.10.2023г.** в результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» по адресу г. Великий Новгород, ул.

- В группе № 12 в потолочных светильниках используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В группе № 12 нарушение в расстановке мебели (кровать в спальне), а именно не выдержано расстояние от отопительных приборов и наружных стен, что является нарушением раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

По адресу ул. Локомотивная, д. За:

- На пищеблоке в зоне обработки яиц/мясо-рыбной зоне отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В неисправном состоянии холодильное оборудование (мясо, курица) с морозильной камерой (ягода с/м) не способно поддерживать температурный режим, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В группе № 20 нарушение в расстановке мебели (кровать) – не выдержано расстояние от отопительных приборов и наружных стен, что является нарушением раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением № 53-01/24936-01-23 от 09.10.2023 г. по адресу ул. Псковская, д. 24, к. 2 в смывах с объектов внешней среды – смыв с кастрюли молоко группа № 1, смыв с кастрюли 1 бл группа № 3, смыв с кастрюли салат группа №3, смыв с миски салат группа № 4, смыв с кастрюли для 2 блюда пищеблок – обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует об ослабленном производственном контроле и является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Наличие бактерий группы кишечной палочки может привести к возникновению пищевых отравлений и токсикоинфекций.**

**В соответствии с протоколом лабораторных испытаний и экспертным заключением №53-01/24351-23 от 09.10.2023г. в результате лабораторных испытаний на объекте МАДОУ «Детский сад № 73 «Ладушки» по адресу г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 24 к2 в пробе почвы из песочницы группа № 5 установлено следующее: по результатам проведенных испытаний «Почва» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «Индекс ОКБ, в т.ч.**

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

- В групповой и спальной группы № 2 в потолочных светильниках используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Наличие продукта, который не допускается при организации питания детей – йогурт с м.д.ж. 1,5%, что является нарушением п. 8.1.9 Приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; ст. 2, 11, 17, 28 ч. 1, 32 Федерального Закона №52 - ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

- Нарушение условий хранения продуктов в кладовой сыпучих продуктов – при температуре +24,4°С хранились: Крупа манная ООО «Селтинг» (условия хранения, определенные производителем: температура воздуха не выше +20°С, относительная влажность воздуха не более 70%), Рис крупнозерный шлифованный (условия хранения, определенные производителем: температура воздуха не выше +20°С, относительная влажность воздуха не более 70%), что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл. 3 ст. 17 п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Нарушены условия хранения продуктов «филе без кожи цыпленка-бройлера, охлажденное», условия хранения определенные производителем: при температуре от - 2°С до +2°С – хранились при температуре -18°С в замороженном виде, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», гл. 3 ст. 17 п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В холодильном оборудовании для овощей нарушение целостности поверхностей решеток (сколы краски), что исключает возможность проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

- В личной медицинской книжке Веселковой А.А. отсутствует запись об очередной ревакцинации АДС-М вакциной (последняя 11.04.2013 г), что является нарушением п. 1.5, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5, п. 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

- На контейнерной площадке сбора ТКО зафиксирован переполненный мусоросборник, что является нарушением п. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - **нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

По адресу ул. Белова. д. 9: